



| | |
|-----|---|
| 94 | <i>Время расти</i> |
| 96 | <i>Складные контейнеры Система сложения I 400 x 300 мм</i> |
| 96 | <i>Складные контейнеры Система сложения I 600 x 400 мм</i> |
| 98 | <i>Складные контейнеры Система сложения I 800 x 600 мм</i> |
| 98 | <i>Складные контейнеры специального назначения Система сложения I</i> |
| 100 | <i>Крышки</i> |
| 101 | <i>Комплектующие и дополнительное оснащение</i> |

Время расти!

СКЛАДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СИСТЕМА СЛОЖЕНИЯ I



Экономия места

Снабжая филиалы компании часто необходимо забирать и хранить пустую тару.

Объем пустых складных контейнеров можно уменьшить до 25% от их первоначального объема, т.е. на одной и той же площади можно хранить в четыре раза больше пустых складных контейнеров, чем это было бы возможно в случае обычных контейнеров. Использование складных контейнеров обеспечивает существенную экономию транспортных расходов.



Система сложения I

В разложенном складном контейнере необходимо поднять вверх короткие стенки, а затем сложить длинные стенки. Таким образом, высота контейнера в сложенном виде состоит всего лишь из высоты верхней рамы и основания.



СКЛАДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СИСТЕМА СЛОЖЕНИЯ I




1

Складной контейнер с угловой блокировкой

В данном варианте короткие стенки складного контейнера соединяются с дном с помощью блокировки.

Чтобы поднять боковые стенки, необходимо снять блокировку внутри контейнера. Угловая блокировка снимается путем поднятия вверх (четырьмя пальцами) прямоугольного блокировочного механизма.

Задвижная крышка



2

Складной контейнер с круглой блокировкой

Короткие стенки контейнера фиксируются не только по верхнему краю, но и ко дну.

Чтобы поднять боковые стенки, необходимо снять блокировку внутри контейнера.

5

Крышка двухстворчатая с петлями на длинном боку

Две части двухстворчатой крышки соединяются, заходя друг на друга. Половинки крышки можно открыть с помощью колец колец (см. рисунок) или отверстий для захвата.

3

Контейнер складной без блокировки, с язычками

Поднять короткие стенки данного контейнера можно двумя способами: выталкивая их с внешней стороны внутрь, или же потянув на себя язычки, расположенные на внутренней стороне коротких стенок.

6

Крышка двухстворчатая с петлями на коротком боку

Две части двухстворчатой крышки соединяются, заходя друг на друга. Половинки крышки можно открыть с помощью колец или отверстий для захвата (см. рисунок).

4

Контейнер складной, без блокировки

В складном контейнере без блокировки короткие стенки соединены лишь с верхней рамой, без фиксации ко дну.

Чтобы поднять стенки, следует с внешней стороны вытолкнуть их внутрь контейнера.


7

Крышка съёмная

Контейнер складной с блокировочным стержнем




400 x 300 мм



Высота:
225 мм

Без блокировки



С круглым блокировочным механизмом

Высота:
260 мм

Без блокировки



С круглым блокировочным механизмом

Высота:
300 мм

Без блокировки

С круглым блокировочным механизмом

| № заказа | Внутренние размеры | Высота после сложения | Объем | Вес |
|------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | | | |
| 34-4322-10 | 356 x 257 x 217 мм | 89 мм | 20 л | 2,0 кг |
| 34-4322-0 | 356 x 257 x 217 мм | 89 мм | 20 л | 2,0 кг |
| | | | | |
| 34-4326-10 | 356 x 257 x 252 мм | 89 мм | 23 л | 2,1 кг |
| 34-4326-0 | 356 x 257 x 252 мм | 89 мм | 23 л | 2,1 кг |
| | | | | |
| 34-4330-10 | 356 x 257 x 292 мм | 89 мм | 27 л | 2,3 кг |
| 34-4330-0 | 356 x 257 x 292 мм | 89 мм | 27 л | 2,3 кг |

600 x 400 мм



Высота:
225 мм

Без блокировки



С круглым блокировочным механизмом

С язычками

Под заказ возможно изготовление версии с усиленным дном и стенками с отверстиями.

Высота:
260 мм

Без блокировки



С круглым блокировочным механизмом

Под заказ возможно изготовление версии с усиленным дном и стенками с отверстиями.


Высота:
280 мм

Без блокировки

С круглым блокировочным механизмом

Под заказ возможно изготовление версии с усиленным дном и стенками с отверстиями.

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|--------|
| 34-6422-10 | 556 x 357 x 217 мм | 72 мм | 43 л | 2,6 кг |
| 34-6422-0 | 556 x 357 x 217 мм | 72 мм | 43 л | 2,6 кг |
| 34-6422-51 | 556 x 357 x 217 мм | 72 мм | 43 л | 2,6 кг |
| | | | | |
| 34-6426-10 | 556 x 357 x 252 мм | 72 мм | 50 л | 2,8 кг |
| 34-6426-0 | 556 x 357 x 252 мм | 72 мм | 50 л | 2,8 кг |
| | | | | |
| 34-6428-10 | 556 x 357 x 264 мм | 72 мм | 52 л | 2,7 кг |
| 34-6428-0 | 556 x 357 x 264 мм | 72 мм | 52 л | 2,7 кг |



600 x 400 мм

СКЛАДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СИСТЕМА СЛОЖЕНИЯ I



Высота:
300 мм

Без блокировки

С круглым блокировочным механизмом

| № заказа | Внутренние размеры | Высота после сложения | Объем | Вес |
|------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|
| 34-6430-10 | 556 x 357 x 292 мм | 72 мм | 60 л | 3,0 кг |
| 34-6430-0 | 556 x 357 x 292 мм | 72 мм | 60 л | 3,0 кг |

С инспекционным окошком
260 x 116 мм

Без блокировки

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|--------|
| 34-6430-33 | 556 x 357 x 292 мм | 72 мм | 60 л | 3,0 кг |
|------------|--------------------|-------|------|--------|

Под заказ возможно изготовление версии с усиленным дном и стенками с отверстиями.



Высота:
320 мм

Без блокировки

С круглым блокировочным механизмом

С угловым блокировочным механизмом

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|--------|
| 34-6432-10 | 556 x 357 x 315 мм | 72 мм | 63 л | 3,0 кг |
| 34-6432-0 | 556 x 357 x 315 мм | 72 мм | 63 л | 3,0 кг |
| 34-6432-35 | 556 x 357 x 315 мм | 72 мм | 63 л | 3,0 кг |

Под заказ возможно изготовление версии с усиленным дном и стенками с отверстиями.



На рис. 34-6432-35

Без блокировки

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|--------|
| 34-6432-32 | 556 x 357 x 315 мм | 59 мм | 63 л | 2,8 кг |
|------------|--------------------|-------|------|--------|

Дно сплошное.
Возможно изготовление под заказ версии с усиленным дном.
К контейнеру подходит только съемная крышка 3-213-096.



С перфорированными стенками

Без блокировки

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|---------|
| 34-6432-48 | 567 x 367 x 304 мм | 59 мм | 63 л | 2,85 кг |
|------------|--------------------|-------|------|---------|

Дно сплошное

Без блокировки

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|---------|
| 34-6432-49 | 567 x 367 x 304 мм | 59 мм | 63 л | 2,85 кг |
|------------|--------------------|-------|------|---------|

Дно ребристое



600 x 400 мм



Высота:
340 мм

Без блокировки
С блокировочным стержнем

Крышка задвижная

| № заказа | Внутренние размеры | Высота после сложения | Объем | Вес |
|----------|--------------------|-----------------------|-------|--------|
| 34-640-1 | 556 x 356 x 323 мм | 82 мм | 64 л | 3,1 кг |
| 34-640-0 | 556 x 356 x 323 мм | 82 мм | 64 л | 3,1 кг |
| 34-640-2 | | | | |

800 x 600 мм



Высота:
445 мм

Блокировка
Петля для захвата

Дно ребристое. Возможно изготовление под заказ версии с усиленным дном.



Крышка съёмная

| | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|
| 34-8645 | 744 x 544 x 415 мм | 82 мм | 168 л | 6,8 кг |
| 3-931-50 | | | | |

Специальные складные контейнеры



Складной KLT
соответствует
VDA

| Примечание |
|------------------------------|
| См. раздел „Контейнеры KLT“. |



Контейнеры
для технических
деталей

| Примечание |
|--|
| См. раздел „Контейнеры для технических деталей“. |

Складные контейнеры специального назначения

СКЛАДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СИСТЕМА СЛОЖЕНИЯ I




Контейнеры
для перевозки
опасных грузов

| | |
|--|---|
| | Примечание |
| | См. раздел „Контейнеры для хранения и перевозки опасных грузов GGVSEB“. |



Антиста-
тические
контейнеры ESD

| | |
|---|---|
| | Примечание |
|  | См. раздел „Антистатические изделия ESD“. |



Полупрозрачный
материал

| | |
|--|--|
| | Примечание |
| | Полупрозрачные контейнеры изготовлены из материала, пропускающего свет. Благодаря этому даже при установке в штабель можно определить содержимое контейнеров. |



Контейнер,
изготовленный
по специальному
заказу

| | |
|--|--|
| | Примечание |
| | Вырезан фрагмент короткой стенки контейнера и на его место вставлено прозрачное окошко. Благодаря этому даже при установке в штабель можно определить содержимое контейнеров. |



Варианты
ручек








| | |
|--|--|
| | Примечание |
| | Прорезные ручки с делениями или без делений. |



Транспортная
единица

| | |
|--|--|
| | Примечание |
| | Комбинация складного контейнера с решением типа „сэндвич“: упаковки кофе помещаются между тремя, создавая „сэндвич“. Дно трея соответствует поверхности дна складного контейнера. |


Комплектующие и дополнительное оснащение – Крышки

| | № заказа | Для контейнеров с размером основания | Примечания |
|---|------------|--------------------------------------|---|
|  <p><i>Крышка съёмная</i></p> | 3-214-0 | 400 x 300 мм | |
| | 3-213-096 | 600 x 400 мм | |
|  <p><i>Крышка 1-створчатая</i></p> | 34-4301-3 | 400 x 300 мм | На петлях на длинной стенке. Только в складном контейнере 400 x 300 x 300 мм откинута назад крышка параллельно прилегает к длинной стенке. |
|  <p><i>Крышка 2-створчатая с отверстием для захвата</i></p> | 34-4301-2 | 400 x 300 мм | На петлях на коротких стенках. |
| | 34-6401-2 | 600 x 400 мм | |
|  <p><i>Крышка 2-створчатая с кольцом для захвата</i></p> | 34-4301-21 | 400 x 300 мм | На петлях на коротких стенках. |
| | 34-6401-21 | 600 x 400 мм | |
|  <p><i>Крышка 2-створчатая с отверстием для захвата</i></p> | 34-4301-1 | 400 x 300 мм | На петлях на длинных стенках. |
| | 34-6401-1 | 600 x 400 мм | |
|  <p><i>Крышка 2-створчатая с кольцом для захвата</i></p> | 34-4301-11 | 400 x 300 мм | На петлях на длинных стенках. |
| | 34-6401-11 | 600 x 400 мм | |
|  <p><i>Крышка общая (сводная)</i></p> | 40-8060 | 800 x 600 мм | Используется в качестве общей (сводной) крышки для нескольких контейнеров – 4 контейнеров 400 x 300 мм 2 контейнеров 600 x 400 мм 1 контейнера 800 x 600 мм |
| | 21-0308 | 1200 x 800 мм | Используется в качестве общей (сводной) крышки для нескольких контейнеров – 8 контейнеров 400 x 300 мм 4 контейнеров 600 x 400 мм 2 контейнеров 800 x 600 мм |

На рис. 21-0308

Комплектующие и дополнительное оборудование – Разное

СКЛАДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СИСТЕМА СЛОЖЕНИЯ I



1 Защитные пломбы

| | |
|-----------|--|
| Под заказ | Широкий выбор защитных пломб для пломбировки складных контейнеров. |
|-----------|--|

2 Идентификация

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| По индивидуальному проекту | Вид идентификации |
| | Рамка под штрих-код |
| | Метки и транспондеры RFID |
| | Вплавляемая IML-этикетка |

3 Индивидуальная маркировка

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Требуется предоставление шаблона. | Вид маркировки |
| | Горячая штамповка |
| | Тампопечать |
| | Шелкография |
| | Рельефная печать |
| | Вплавляемая IML-этикетка |
| Горячее тиснение фольгой | |

4 Транспортные тележки

| | |
|--|------------------------------------|
| | См. раздел "Транспортные тележки". |
|--|------------------------------------|

5 Рамки для этикеток

| № заказа | Параметры рамки |
|---------------|--|
| 34-6400-994-1 | 152 x 45 мм, подходит к складным контейнерам с высотой от 225 мм |
| 34-6400-995 | 213 x 80 мм, подходит к складным контейнерам с высотой от 225 мм |
| 34-6400-995-1 | 213 x 50 мм, подходит к складным контейнерам с высотой от 225 мм |
| 34-6400-994 | 154 x 80 мм, подходит к складным контейнерам с высотой от 260 мм |

6 Карманы для этикеток

| | |
|---|-------------------------|
| Карманы для этикеток с 2- или 3-сторонним краем | Способ крепления |
| | Приваренный |
| | Приклепанный |
| | Наклеенный |