




ВКЛАДЫВАЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ




- 112 *Мы это уложим*
- 114 *Контейнеры NESCO*
- 116 *Контейнеры трапецевидной формы 600 x 400 мм*
- 116 *Контейнеры INESTA*
- 117 *Контейнеры POOLBOX®*
- 118 *Контейнеры трапецевидной формы с дугами для установки в штабель*
- 120 *Контейнеры трапецевидной формы специального назначения*
- 121 *Комплектующие и дополнительное оснащение*

Мы это уложим!

**ВКЛАДЫВАЕМЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ**

Контейнеры трапецевидной формы

Контейнеры трапецевидной формы можно штабелировать через крышку или с помощью разложенных элементов для штабелирования (дуг или планок). В пустом виде контейнеры можно вкладывать друг в друга, что позволяет значительно сэкономить место при хранении или возвратной транспортировке.



ВКЛАДЫВАЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ

Вкладываемые контейнеры с крышкой на петлях

Контейнеры можно устанавливать в штабель с помощью крышки. Чтобы вложить контейнеры друг в друга, необходимо открыть крышку. Вкладываемые контейнеры обеспечивают экономию до 75% пространства.



Система вложения контейнеров друг в друга



Контейнеры устанавливаются друг на друга при помощи пластиковых планок для штабелирования.



При хранении пустых контейнеров необходимо сложить планки.



После сложения планок контейнеры можно вкладывать друг в друга.

Контейнеры NESCO

400 x 300 мм



С планками, без крышки

Внутренние размеры:
вверху: 346 x 264 мм
внизу: 313 x 231 мм

Высота: 200 мм
Высота: 300 мм

№ заказа	Полезная высота	Высота после вложения одного контейнера в другой	Объем	Вес
37-4320-114	180 мм	65 мм	14 л	1,0 кг
37-4330-114	275 мм	80 мм	21 л	1,5 кг

С крышкой (2-створчатой)

Внутренние размеры:
вверху: 346 x 264 мм
внизу: 313 x 231 мм

Высота: 215 мм
Высота: 315 мм

37-4320-115	180 мм	80 мм	14 л	1,4 кг
37-4330-115	275 мм	95 мм	14 л	1,9 кг

600 x 400 мм



С планками, без крышки

Внутренние размеры:
вверху: 545 x 368 мм
внизу: 510 x 330 мм

Высота: 200 мм
Высота: 220 мм
Высота: 300 мм
Высота: 325 мм
Высота: 400 мм
Высота: 425 мм

37-6420-114	175 мм	65 мм	32 л	1,9 кг
37-6422-114	195 мм	78 мм	36 л	2,0 кг
37-6430-114	275 мм	80 мм	50 л	2,3 кг
37-6432-114	300 мм	87 мм	55 л	2,4 кг
37-6440-114	375 мм	105 мм	70 л	2,7 кг
37-6442-114	402 мм	110 мм	74 л	2,8 кг

С крышкой (1-створчатой)

Внутренние размеры:
вверху: 545 x 368 мм
внизу: 510 x 330 мм

Высота: 215 мм
Высота: 235 мм
Высота: 315 мм
Высота: 340 мм
Высота: 415 мм
Высота: 440 мм

37-6420-117	175 мм	80 мм	32 л	2,3 кг
37-6422-117	195 мм	87 мм	36 л	2,5 кг
37-6430-117	275 мм	95 мм	50 л	2,6 кг
37-6432-117	284 мм	102 мм	55 л	2,8 кг
37-6440-117	375 мм	120 мм	70 л	3,0 кг
37-6442-117	402 мм	125 мм	74 л	3,2 кг

С крышкой (2-створчатой)

Внутренние размеры:
вверху: 545 x 368 мм
внизу: 510 x 330 мм

Высота: 215 мм
Высота: 235 мм
Высота: 315 мм
Высота: 340 мм
Высота: 415 мм
Высота: 440 мм

37-6420-115	175 мм	80 мм	32 л	2,3 кг
37-6422-115	195 мм	87 мм	36 л	2,5 кг
37-6430-115	275 мм	95 мм	50 л	2,6 кг
37-6432-115	284 мм	102 мм	55 л	2,8 кг
37-6440-115	375 мм	120 мм	70 л	3,0 кг
37-6442-115	402 мм	125 мм	74 л	3,2 кг

Возможно изготовление под заказ версии с усиленным дном.
По желанию Клиента контейнеры доступны также в версии без планок для установки в штабель.

Контейнеры NESCO Комплектующие

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ



Крышка
уплотнительная,
1-створчатая



Крышка на петлях,
2-створчатая



Петли к крышке



Крышка на петлях



Петли к крышке



Планки
для штабелирования
вкладываемых
контейнеров

№ заказа	Размеры основания	Примечания
3-925-5	600 x 400 мм	
37-4301	400 x 300 мм	Петли на длинном боку
37-6401	600 x 400 мм	Петли на длинном боку
37-6407	Подходят к контейнерам любой высоты	Для контейнеров с размером основания 400 x 300 мм: требуются 4 петли Для контейнеров с размером основания 600 x 400 мм: требуется 6 петель
37-6409	600 x 400 мм	Петли на длинном боку
37-6408	600 x 400 мм	Для контейнеров с размером основания 600 x 400 мм: требуются 3 петли
37-6405	400 мм	Комплект из 2 штук

600 x 400 мм



С крышкой

Внутренние размеры:
вверху: 550 x 365 мм
внизу: 525 x 340 мм

Высота: 370 мм

№ заказа	Полезная высота	Высота после вложения одного контейнера в другой	Объем	Вес
101-6437-1D	338 мм	137,75 мм	66 л	3,0 кг

Контейнеры можно штабелировать только с помощью крышки!



Транспортная тележка см. раздел „Транспортные тележки“.



Контейнер ALC с крышкой

Внутренние размеры:
вверху: 545 x 370 мм
внизу: 532 x 354 мм

Высота: 265 мм

43-6426	251 мм	110 мм	50 л	2,8 кг
---------	--------	--------	------	--------

Высота: 310 мм

43-6431	296 мм	110 мм	56 л	3,0 кг
---------	--------	--------	------	--------

Высота: 370 мм

43-6437	356 мм	110 мм	67 л	3,3 кг
---------	--------	--------	------	--------

Контейнеры можно штабелировать только с помощью крышки!

INESTA 530 x 350 мм



Высота:

250 мм

Внутренние размеры:
вверху: 480 x 290 мм
внизу: 455 x 265 мм

3-250	235 мм	70 мм	32 л	1,6 кг
-------	--------	-------	------	--------

Крышка уплотнительная

3-251



180 x 130 x 100 мм

Внутренние размеры:
вверху: 145 x 105 мм
внизу: 125 x 90 мм

№ заказа	Полезная высота	Высота после вложения одного контейнера в другой	Объем	Вес
39-1813-100-100	95 мм	30 мм	1,25 л	0,185 кг



400 x 300 x 220 мм

Внутренние размеры:
вверху: 370 x 257 мм
внизу: 287 x 232 мм

39-1043-220-100	205 мм	75 мм	16 л	1,4 кг
-----------------	--------	-------	------	--------



600 x 400 x 320 мм

Внутренние размеры:
вверху: 496 x 356 мм
внизу: 457 x 318 мм

39-1064-320-100	305 мм	75 мм	49 л	3,3 кг
-----------------	--------	-------	------	--------



800 x 600 x 600 мм

Внутренние размеры:
вверху: 649 x 544 мм
внизу: 568 x 489 мм

39-1086-600-100	590 мм	144 мм	170 л	8,4 кг
-----------------	--------	--------	-------	--------



300 x 200 x 120 мм

Внутренние размеры:
278 x 160 x 92 мм

39-2032-120-100	116 мм		4 л	0,6 кг
-----------------	--------	--	-----	--------



300 x 200 x 170 мм

Внутренние размеры:
278 x 160 x 153 мм

39-2032-170-100	162 мм		7 л	0,9 кг
-----------------	--------	--	-----	--------



Контейнер курьерский с ручкой
400 x 306 x 120 мм

Внутренние размеры:
335 x 284 x 92 мм

39-2043-120-100	116 мм		9 л	1,0 кг
-----------------	--------	--	-----	--------



Контейнер курьерский с 2 ручками
400 x 306 x 120 мм

Внутренние размеры:
360 x 284 x 92 мм

39-2043-120-200	116 мм		10 л	1,0 кг
-----------------	--------	--	------	--------

Контейнеры с дугами для установки в штабель

745 x 455 x 145 мм



Внутренние размеры:
вверху: 665 x 395 мм
внизу: 615 x 335 мм

С дугами
Без дуг
Дуга металлическая,
с пластиковым
покрытием

№ заказа	Полезная высота	Высота после вложения одного контейнера в другой	Объем	Вес
3-122-1	135 мм		30 л	1,8 кг
3-122	135 мм		30 л	1,8 кг
80-122				

765 x 475 x 205 мм



Внутренние размеры:
вверху: 690 x 415 мм
внизу: 620 x 350 мм

С дугами
Без дуг
Дуга металлическая,
с пластиковым
покрытием

3-123-1	195 мм		50 л	2,3 кг
3-123	195 мм		50 л	2,3 кг
80-123				

710 x 600 x 250 мм



Внутренние размеры:
вверху: 635 x 490 мм
внизу: 615 x 460 мм

С дугами
Дуга металлическая,
с пластиковым
покрытием

9-1100-1	210 мм		70 л	4,5 кг
80-1100				

710 x 600 x 400 мм



Внутренние размеры:
вверху: 635 x 490 мм
внизу: 595 x 445 мм

С дугами
Дуга металлическая,
с пластиковым
покрытием

9-1100-2	365 мм		115 л	5,4 кг
80-1100				

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ

800 x 600 x 500 мм



Внутренние размеры:
вверху: 740 x 500 мм
внизу: 700 x 470 мм

С дугами
Без дуг

№ заказа	Полезная высота	Высота после вложения одного контейнера в другой	Объем	Вес
8-301-1701	465 мм	245 мм	180 л	7,2 кг
8-301	465 мм	245 мм	180 л	7,2 кг

4 самоповоротных колеса, Ø 75 мм, без ручки

4 самоповоротных колеса, Ø 75 мм, в т.ч. 1 колесо с блокировкой, наличие ручки

2 самоповоротных колеса, Ø 75 мм, 2 колеса с блокировкой, Ø 75 мм, наличие ручки

80-301-1	465 мм	245 мм	180 л	8,0 кг
80-301-100	465 мм	245 мм	180 л	8,0 кг
80-301-105	465 мм	245 мм	180 л	8,0 кг

Дуга металлическая, с пластиковым покрытием

Крышка уплотнительная

Транспортная тележка металлическая, с пластиковым покрытием

Транспортная тележка металлическая, оцинкованная

80-301-50
8-301-1
80-172-41. K940
80-172-41. VZ00

4 самоповоротных колеса, Ø 125 мм, Допустимые нагрузки: 400 кг

600 x 400 x 300 мм



С 3-ступенчатой дугой для установки в штабель

Внутренние размеры:
вверху: 570 x 375 мм
внизу: 540 x 345 мм

Стенки сплошные

Стенки перфорированные

45-6430-0	182 мм	98 мм	60 л	2,6 кг
45-6430-11	182 мм	98 мм	60 л	2,6 кг

Положение дуги

Внешняя высота в штабеле

Полезная внутренняя высота в штабеле

Низ	Середина	Верх
98 мм	210 мм	285 мм
90 мм	190 мм	270 мм



Контейнеры трапецевидной формы специального назначения



Контейнер для комиссионирования 400 x 300 x 86 мм

Внутренние размеры:
вверху: 364 x 264 мм
внизу: 336 x 236 мм

Дно сплошное, ребристое, сплошная линия ребер

Дно сплошное, ребристое, прерывистая линия ребер

№ заказа	Полезная высота	Высота после вложения одного контейнера в другой	Объем	Вес
3-863	80 мм		7 л	0,6 кг
3-863-1	80 мм		7 л	0,6 кг

600 x 400 x 90 мм

Внутренние размеры:
вверху: 556 x 356 мм
внизу: 528 x 328 мм

Дно сплошное, ребристое, сплошная линия ребер

Дно сплошное, ребристое, прерывистая линия ребер

Дно щелевое, сплошная линия ребер

Дно щелевое, прерывистая линия ребер

9-1542	80 мм		15 л	1,1 кг
9-1690	80 мм		15 л	1,1 кг
9-1467	80 мм		15 л	1,1 кг
9-1830	80 мм		15 л	1,1 кг

600 x 500 x 140 мм

Внутренние размеры:
вверху: 550 x 450 мм
внизу: 510 x 410 мм

Дно сплошное

9-1610	135 мм		30 л	2,0 кг
--------	--------	--	------	--------




Контейнер для хранения и перевозки опасных грузов

Примечание
См. раздел "Тара для хранения и транспортировки опасных грузов GGVSEB".



Вкладываемые контейнеры в антистатическом исполнении ESD

Примечание
 См. раздел "Антистатические изделия ESD".



1 Дуги/планки для установки вкладышаемых контейнеров в штабель

Под заказ	
-----------	--

2 Идентификация

По индивидуальному проекту	Вид идентификации
	Рамка под штрих-код
	Метки и транспондеры RFID
	Вплавляемая IML-этикетка

3 Пористое поле для самоклеющихся этикеток

Под заказ	
-----------	--

4 Держатели этикеток

№ заказа	Вид
80-985	Насаженный на ребро, оцинкованный, ширина 30 мм
80-169	Приклепанный, оцинкованный, ширина 30 мм

5 Карманы для этикеток

Карманы для этикеток с 2- или 3-сторонним краем	Способ крепления
	Приваренный
	Приклепанный
	Наклеенный

6 Индивидуальная маркировка

Требуется предоставление шаблона.	Вид маркировки
	Горячая штамповка
	Тампопечать
	Шелкография
	Рельефная печать
	Вплавляемая IML-этикетка
	Горячее тиснение фольгой

7 Транспортные тележки

	См. раздел "Транспортные тележки".
--	------------------------------------