



ВКЛАДЫВАЕМЫЕ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

- 124 *Каждый оборот приносит прибыль*
- 125 *Вкладываемые штабелируемые контейнеры 600 x 400 мм*
- 127 *Комплектующие и дополнительное оснащение*

Каждый оборот приносит прибыль.
**ВКЛАДЫВАЕМЫЕ
ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ**

Каждый оборот приносит прибыль

Экономия места

Вкладываемые штабелируемые контейнеры можно устанавливать друг на друга в заполненном виде, а в пустом виде – вставлять друг в друга, что дает значительную экономию места.

Устанавливать в штабель контейнеры можно только в определенном положении.

Развернув контейнеры на 180 градусов, их можно вставлять друг в друга.

В зависимости от вида контейнера при возвратной транспортировке и хранении экономия места может составлять до 85% их объема.



Вкладываемые/штабелируемые контейнеры

В таком положении контейнеры можно устанавливать друг на друга.



Развернув контейнеры на 180 градусов ...

... их можно вставлять один в другой.

600 x 400 мм

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ



*Перфорированные
длинные стенки и дно*

Внутренние размеры:
вверху: 565 x 378 мм
внизу: 556 x 356 мм

Высота: 132 мм

Высота: 150 мм

Высота: 160 мм

№ заказа	Объем	Вес
3-853-1	23 л	1,3 кг
3-861-1	25 л	1,4 кг
3-808-1	27 л	1,6 кг



Высота:

320 мм

Внутренние размеры:

вверху: 545 x 375 мм

внизу: 515 x 345 мм

Объем: 55 л

Вес: 2,3 кг

Крышка съемная

	Стенки		Дно				Ручки	
	Сплошные	Перфорированные длинные стенки	Сплошное	Перфорированное	Ребристое	Двойное	Ручка	Прорезное отверстие
3-500-501	•		•					4
3-500-101	•		•			•	2	
3-500-502		•	•					4
3-500-102		•	•				2	
3-500-512		•		•				4
3-500-112		•		•			2	
3-142								
9-4063	•		•					4
9-4063-V	•					•		4



Высота:

320 мм

Внутренние размеры:

вверху: 568 x 368 мм

внизу: 554 x 338 мм

Объем: 58 л

Вес: 3,0 кг

Крышка съемная

2-створчатая

9-4065

Дно
ребристое



Дно двойное
сплошное

600 x 400 мм



Высота:

300 мм

Внутренние размеры:

вверху: 570 x 375 мм

внизу: 540 x 345 мм

Объем: 60 л

Вес: 2,55 кг

Опционально - двойное

сваренное дно



Высота:

307 мм

Внутренние размеры:

вверху: 512 x 376 мм

внизу: 482 x 352 мм

Объем: 50 л

Вес: 3,1 кг

Двойное сваренное дно -

опционально / Карманы для этикеток

- опционально / Ручка с углублением

на одной короткой стенке, прорезное

отверстие - на другой стенке

№ заказа	Стенки		Дно				Ручки	
	Сплошные	Перфорированные	Сплошное	Перфорированное	С внутренней стороны ребристое	Двойное	Ручка с углублением	Прорезное отверстие
43-6430-11	•				•		2	
9-9008	•				•		1	1



1 Идентификация

По индивиду- альному проекту	Вид идентификации
	Рамка под штрих-код
	Метки и транспондеры RFID
	Вплавляемая IML-этикетка

2 Транспортные тележки

	См. раздел "Транспортные тележки".
--	------------------------------------

3 Крышка съёмная

№ заказа	Для контейнеров с размером основания
3-142	600 x 400 мм

4 Крышка съёмная, складная

9-4065	600 x 400 мм
--------	--------------

5 Индивидуальная маркировка

Требуется предоставление шаблона.	Вид маркировки
	Горячая штамповка
	Тампопечать
	Шелкография
	Рельефная печать
	Вплавляемая IML-этикетка
Горячее тиснение фольгой	

6 Карманы для этикеток

Карманы для этикеток с 2- или 3-сторонним краем	Способ крепления
	Приваренный
	Приклепанный
	Наклеенный

7 Держатель этикеток

№ заказа	Вид
80-985	Насаженный на ребро, оцинкованный, ширина 30 мм
80-169	Приклепанный, оцинкованный, ширина 30 мм